



Комплектация:

1. Металлопластиковое окно (875x660 мм) с москитной сеткой – 1 шт.
2. Пульт управления электрокаменкой – 1 шт.
3. Конвектор на 1,5 кВт – 2 шт.
4. Лавка (1200*300 мм) – 1 шт.
5. Скамья со спинкой (1000*350 мм) – 2 шт.
6. Вешалка с полкой – 2 шт.
7. Электрокаменка – 1 шт.
8. Бак для воды на 2000 л. (POLIMER GROUP SL 2000 TSL2000S13 2070x800x1885мм или аналог) – 1 шт.
9. Аптечка с ящиком – 1 шт.
10. Огнетушитель ОП-4 – 2 шт.
11. Электрощит – 1 шт.
12. Дверь распашная – 3 шт.
13. Светильник светодиодный IP20 – 3 шт.
14. Полка – 1 шт.
15. Насосная станция – 2 шт.
16. Водонагреватель 100л – 2 шт.
17. Душевой поддон со смесителем и шторкой – 3 шт.
18. Вентилятор вытяжной – 2 шт.
19. Набор камней – 2 шт.

20. Трап деревянный – 3 шт.
21. Полка для мыльных принадлежностей – 3 шт.
22. Мойка из н/с с подстольем (500x500мм) и зеркалом - 1 шт.
23. Вентиляционный узел – 1 шт.
24. Вешалка – 3 шт.
25. Светильник светодиодный IP65 – 4 шт.
26. Установка тепловентилятора – 1 шт.
27. Конвектор на 1 кВт – 1 шт.

Окрас ВД по бренд - буку заказчика (стены 50% белые Ral 9003, 50% сигнально синий Ral 5005; крыша белая Ral 9003).

Пожарная сигнализация «Болит или аналог» стационарная – 1 компл.; (в комплект входит: аккумулятор, оповещатель комбинированный Маяк-12К, извещатель пожарный ИПР, извещатель ИП, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Болит или аналог, оповещатель охранно-пожарный световой Топаз 12-3 (звуковое) Выход или аналог); ящик эл. ввода – 1 шт.; трап деревянный – 1 шт. патрубков вывода канализации в пол – 1 шт.; отверстие $\varnothing 85$ для залива воды – 1 шт. в зоне расположение электрокаменки обшито базальтовым волокном и ОЦ листом; прицеп тракторный двухосной категории Ra3 в сборе с электрооборудованием, тормозными системами (пневматическая. двухконтурная), дышлом, запасным колесом, комплектом домкратов – 1 шт.; ключ гайки колеса (баллонный) – 1 шт.; ключ ступичный – 1 шт.; подпятник – 4 шт.; башмак противооткатный – 2 шт.; светоотражатель – 2 шт.; система пожаротушения в зоне парилки. ящик для входной группы – 1 шт.; подключение к вагону 380В, входная группа (разборная) – 1 шт.;